

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«ДС № 48 г. Челябинска»

О.А. Бура



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг
в сфере образования (далее-услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
454030 Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Мусы Джалиля, 12А.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 4 832,3 м²
- площадь земельного участка (да, нет) 8 989,43 м²

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное юридическое наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 г. Челябинска» краткое наименование: МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска».

Адрес местонахождения организации: 454030 Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, улица Мусы Джалиля, 12А.

Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по делам образования г. Челябинск 454080, ул. Володарского, д.14.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 322 ребёнка.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствует
3	Адаптированные лифты	Отсутствует
4	Поручни	Имеется
5	Пандусы	Имеется
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7	Раздвижные двери	Отсутствует
8	Доступные входные двери	Отсутствует
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией	Отсутствует
14	Иные	Отсутствует

IV. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие на входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастной основе	Шрифт Брайля не применяется, при входе имеется стандартная вывеска с названием организации, в помещении план эвакуации
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об	В соответствии с приказом заведующего

	оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	Проведение инструктирования или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении им услуг	В соответствии с приказом заведующего
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставляется
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не имеются, не предусмотрено Уставом детского дошкольного образовательного учреждения
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Имеется частично
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да, имеется версия для слабовидящих лиц
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	По штатному расписанию не предусмотрено
12	Иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и, порядка предоставления на нём услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и, порядка предоставления на нём услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности инвалидов	Сроки
1	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	По решению Муниципалитета, за территорией МАДОУ

2	Приобретение сменных кресел-колясок	При выделении финансирования
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Установка подъёмных платформ (аппарелей)	При выделении финансирования
5	Установка раздвижных дверей	При разрешительном заключении специалистов, при выделении финансирования
6	Установка доступных входных групп	При разрешительном заключении специалистов
7	Реконструкция дверных проёмов стенах, лестничных маршей, площадок	При разрешительном заключении специалистов, при выделении финансирования
8	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющихстройки расстройства функции зрения, слуха и передвижения	При выделении финансирования
9	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	При выделении финансирования
10	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации – зрительной информацией.	При выделении финансирования
11	Иные	-

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и, порядка предоставления на нём услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности инвалидов	Сроки
1	Приобретение вывески, при входе, с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	До 01.09.2023г.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	По необходимости
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	По необходимости
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено	По

	оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	необходимости
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	По необходимости
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	По необходимости
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не имеются, не предусмотрены Уставом детского дошкольного образовательного учреждения
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение. Выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.	Нет, СанПин 2.4.3648-20
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	По необходимости
10	Адаптация официального сайта, органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения и для слабовидящих	Да, имеется версия для слабовидящих лиц
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	По необходимости
12	Иные	-

ВЫВОД:

Помещения и территория МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» (по адресу: г. Челябинск, ул. Мусы Джалиля, 12А) для предоставления услуг инвалидам, доступны полностью.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«ДС № 48 г. Челябинска»

О.А. Бура



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (тип) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 г. Челябинска».
- 1.2 Адрес объекта: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мусы Джалиля, 12А.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 2-х этажей 4 832,3 м²
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ м².
- 1.4 Год постройки здания 2021 г., последнего капитального ремонта _____.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - текущего _____
 - капитального _____
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 г. Челябинска».
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 454076 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, 25Б.
- 1.8 Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9 Форма собственности - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация - Управление по делам образования города Челябинска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам.
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 322 воспитанника.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-

- маршрутное такси – остановка «Краснопольский проспект», маршрутное такси №№ 3, 10, 17, 212, 22, 12; автобус №№ 34, 64, 18.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта «Краснопольский проспект» -540м

3.2.2. Время движения (пешком) – 15мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймером; нет - регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая; тактильная; визуальная; нет – нет.

3.2.6. Перепады высот на пути следования: есть, нет – есть (бордюры).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учётом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах- колясках	Вариант «ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Вариант «ДУ»
4	С нарушениями зрения	Вариант «ДУ»
5	С нарушениями слуха	Вариант «ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	Вариант «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Структурное подразделение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 г. Челябинска», признать временно доступным частично для категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«ДС № 48 г. Челябинска»

О.А. Бура



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

1 Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (тип) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 г. Челябинска».
- 1.2. Адрес объекта: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мусы Джалиля, 12А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 2-х этажей 4 832,3 м²
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ м²
- 1.4. Год постройки здания 2021г., последнего капитального ремонта _____.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - текущего _____
 - капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 г. Челябинска».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454076, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, 25Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная.
Территориальная принадлежность – муниципальная.
Вышестоящая организация - Управление по делам образования города Челябинска.
Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам.
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 322 воспитанника.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
 - маршрутное такси – остановка «Краснопольский проспект», маршрутное такси №№ 3, 10, 17, 212, 22, 12; автобус №№ 34, 64, 18.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта «Краснопольский проспект» - 540м

3.2.2. Время движения (пешком) – 15мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймером; нет - регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая; тактильная; визуальная; нет – нет.

3.2.6. Перепады высот на пути следования: есть, нет – есть (бордюры).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учётом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Вариант «ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Вариант «ДУ»
4	С нарушениями зрения	Вариант «ДУ»
5	С нарушениями слуха	Вариант «ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	Вариант «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Структурное подразделение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 г. Челябинска», признать временно доступным частично для категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами, капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

В рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: планы, программы)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

Согласование Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.5. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.6. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.7. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.8. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.9. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается: нет

4.10.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт доступности ОСИ от «___»_____2022г.
2. Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____2022г.
3. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ №1 от «___»_____2022г.
4. Решения Комиссии МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» от «___»_____2022г.

Заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

О.А. Бура